

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору**  
**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**  
 Территориальный отдел  
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга  
 адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91  
 тел. (343)350-21-64, E-mail: mail\_08@66.rosпотребнадzor.ru  
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
 г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91

**АКТ ПРОВЕРКИ**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга  
 юридического лица, индивидуального предпринимателя

08.12.2014 г. 13 час. 44 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/22708 от 13.11.2014 г.  
 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юровских А.И.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), подписанного распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 219  
 Свердловская область, г. Екатеринбург, Фабричная ул., 21

наименование (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП  
 объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):

детский сад № 219 г. Екатеринбург, Фабричная ул., 21

Дата и время проведения выездной проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	26.11.2014 г	12-00 до 16-00	04 часа 00мин.	г. Екатеринбург, Фабричная ул., 21

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней  
 Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Коновалова Анна Геннадьевна

фамилия, инициалы, отчество, подпись, дата, время (заверяется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку  
 Гашков Евгений Михайлович

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления  
 Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-  
 Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица (должностных лиц), проводивших проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, инициалы, отчество, должность) экспертов и/или наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая Коновалова Анна Геннадьевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

О проведении \_\_\_\_\_ уведомлена (а) \_\_\_\_\_

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 219
2.	адрес	Свердловская область, г. Екатеринбург, Фабричная ул., 21
3.	дата регистрации	16.01.1998
4.	ИНН	6660019305
5.	ОКПО	48571679
6.	ОГРН	1026604966387

7. организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение
8. вид собственности	Муниципальная собственность
9. наличие ППК	есть
10. ОКВЭД	80.10.1
11. группировка предпринимательства	бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность	Коновалова Анна Геннадьевна, заведующая
13. телефон, факс, e-mail	341-96-31

## 2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	детский сад № 219						
2.	адрес	г. Екатеринбург, Фабричная ул., 21						
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)						
4.	ОКОНХ	92400 дошкольное воспитание						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Коновалова Анна Геннадьевна, заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail	341-96-31						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	35	0	46	0	0	0
		женщины	0	0	0	0	0	0
		дети до 14 лет	0	0	46	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
		население трудоспос.возр.	0	0	0	0	0	0
		иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	2.7., 3.1., 3.3., 3.4., 3.8.						
2.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	1.6., 1.9., 3.1., 3.3., 3.5., 3.9., 3.10., 3.12., 3.13., 3.15., 3.16., 3.17., 4.24., 5.1., 5.5., 6.2., 6.6., 8.1., 8.3., 13.9., 13.19., 15.4.						
3.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	6.3.1.						
4.	СП 3.1/3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	2.1.						
5.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	3.2., 3.3.						
Описательная часть								
По распоряжению заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юровских А.И. № 01-01-01-03-08/22740 от 13.11.2013г. проведена внеплановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного учреждения-детский сад № 219, с проверкой выполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 13.12.2013 г. (юридический адрес: Свердловская область, г.								

Екатеринбург, ул.Фабричная, 21), расположенной по фактическому адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Фабричная, 21, в период с 20.11.2013г. по 17.12.2013 г.

В ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области заведующей МБДОУ -детский сад № 219 представлено письмо об устранении выявленных нарушений № 9991 от 11.09.2014 г. по предписанию от 13.12.2013 г. В детском саду по предписанию об устранении выявленных нарушений от 13.12.2013 г. проведены следующие мероприятия:

По п.2.7 СанПиН 1.1.1058-01 Обеспечено выполнение требований санитарных правил: юридическому лицу организовать производственный контроль с применением лабораторных исследований по физическим, химическим факторам, в полном объеме в соответствии с предоставленной программой производственного контроля утвержденной заведующей МБДОУ -детским садом № 219, а именно: по контролю воды разводящей сети, после фильтра, кипяченой воды, по контролю освещенности, микроклимата, шума, вибрации, напряженности электромагнитного поля, электростатического поля, гамма фона, аэроионов, по контролю ртути, фенола, формальдегида.

По п.3.1 СанПиН 1.1.1058-01 Обеспечено выполнение требований санитарных правил: из раздела программы "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" исключены документы, утратившие силу: СП 2.6.1.1758-99 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99", СП 3.1.2.1176-02 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита"

По п.3.3 СанПиН 1.1.1058-01 Обеспечено выполнение требований санитарных правил: раздел программы "Перечень химических, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний" откорректирована периодичность лабораторных исследований

По п.3.4 СанПиН 1.1.1058-01 Обеспечено выполнение требований санитарных правил: раздел "Перечень должностей работников, осуществляющих работы, при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры" откорректирован с учетом Приказа № 302н от 12 апреля 2011 года: включен медицинский осмотр терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога, обследование на сифилис, мазок на гонорею и ИППП, обследование на контактные гельминтозы и протозоозы, на носительство возбудителей кишечной инфекции, и гигиенического обучения

По п.3.8 СанПиН 1.1.1058-01 Обеспечено выполнение требований санитарных правил: в раздел "Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов..." включены: подозрение на профессиональное заболевание; выявление неудовлетворительных результатов лабораторных исследований.

По п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Приведены в соответствие требованиям санитарных правил уровень искусственной освещенности в помещениях групповых ячеек: в спальне группы № 1, в спальне и раздевалке группы № 3.

По п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 Обеспечено выполнение требований санитарных правил по соблюдению нормы площади на 1 ребёнка в игровых помещениях в младшей-средней группе №2, в старшей-подготовительной группе №3 (сокращён списочный состав детей в группах до 26 детей.)

По п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 Проведены мероприятия в соответствии требованиями санитарных правил - оборудовано наружное освещение детских площадок групп №2, № 3, (установлены светильники на здании) восстановить наружное освещение детской площадки ясельной группы №1 (заменен светильник на здании)

По п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 Приведены в соответствие требованиям санитарных правил: детские песочницы оснащены тентами- крышками.

По п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 Включены в план мероприятий по приведению в соответствие требованиям санитарных правил объемно-планировочное решение по пищеблоку: в горячем цехе оборудована перегородка, облицована плиткой, с целью разделения зон и потоков сырой и готовой продукции.

По п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 Приведены в соответствие требованиям санитарных правил помещения: в игровой-столовой в старшей- подготовительной группе №3 покрашены подоконники, оконные рамы, в спальне отремонтированы (покрашены) стены в местах, где повреждено масляное покрытие.

В кафельной-гладильной отремонтированы (покрашены) стены в местах, где повреждено масляное покрытие.

По п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 Приведены в соответствие требованиям санитарных правил помещения:

- в младшей-средней группе №2 в спальне на полу заменены плиты из ДСП, настелено линолеумное покрытие.

По п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 Обеспечено выполнение требований санитарных правил по замене ограждения экранов из ДСП на отопительных приборах в игровой и спальне в младшей-средней группе №2, в старшей- подготовительной группе №3 на ограждение из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека( установлены металлические экраны)

По п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 Обеспечено выполнение требований санитарных правил: на 1-м этаже в ясельной группе №1 в буфетной оборудованы воздушные разрывы от моек к канализации не менее 20 мм от верха приемной воронки.

По п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 Обеспечено выполнение требований санитарных правил:  
 -проведено обследование детей средней группы на гельминты (острицы).  
 - обеспечено качественное проведение ежедневной уборки помещений в средней группе.  
 - обеспечено приготовление дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией.

По п. 15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 Приведено в соответствие требованиям санитарных правил примерное десятидневное меню, устранено повторение блюд в завтрак ( какао с молоком, кофейного напитка).

По п. 6.3.1 СанПиН 3.1.3.2352-08 Обеспечено выполнение требований санитарных правил: в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней своевременно и в полном объеме проведено предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по проведению профилактических прививки против клещевого энцефалита воспитателю Курбатовой С.В.; сотрудники Собитова М.У. , Конюхова О.В. уволились.

По п. 2.1 СанПиН 3.1/3.2.1379-03 Обеспечено выполнение требований санитарных правил: в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней своевременно и в полном объеме проведены предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по проведению профилактических прививок: выполнена ревакцинация против дифтерии, столбняка - у младшего воспитателя Чирковой Н.С.; сотрудница Иванова Л.С. уволилась.

**Выявлены нарушения требований санитарных правил:**

По п. 3.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 Групповые площадки № 2, № 3 не полностью разделены друг от друга полосами зеленых кустарниковых насаждений.

По п. 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 На групповых площадках не оборудованы тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков.

По п. 3.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 Физкультурная площадка не укомплектована физкультурным оборудованием. Групповые игровые участки недоукомплектованы игровым оборудованием.

По п. 3.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 На территории хозяйственной зоны места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий не укомплектованы инвентарём.

По п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 На 1-м этаже в ясельной группе №1 в игровой на полу не работает система отопления пола.

По п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 В младшей-средней группе №2 в раздевальной не созданы условия для сушки верхней одежды (не поступвет отопление в трубу отопления под детскими шкафчиками)

По п. 3.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 По периметру здания не оборудованы водосборочные лотки, оборудованные водостоки короткой длины, не достигают отмостки здания, в результате чего периодически намокает и повреждена часть нижних стен здания, повреждены отмостки вокруг здания.

**Выявлены нарушения нормативных документов**

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	2.4.1.3049-13	3.5.	ст.28 п.1	Групповые площадки № 2, № 3 не полностью разделены друг от друга полосами зеленых кустарниковых насаждений.
2.		3.10.	ст.28 п.1	На групповых площадках не оборудованы тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков.
3.		3.13.	ст.28 п.1	Физкультурная площадка не укомплектована физкультурным оборудованием. Групповые игровые участки недоукомплектованы игровым оборудованием.
4.		3.17.	ст.12 п.2	На территории хозяйственной зоны места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий не укомплектованы инвентарём.
5.		6.2.	ст.28 п.1	В младшей-средней группе №2 в раздевальной не созданы условия для сушки верхней одежды (не поступвет отопление в трубу отопления под детскими шкафчиками)

6.		8.1.	ст.28 п.1	На 1-м этаже в ясельной группе №1 в игровой на полу не работает система отопления пола.
7.	3.5.2.1376-03	3.2.	ст.24 п.1	По периметру здания не оборудованы водосборочные лотки, оборудованные водостоки короткой длины, не достигают отмостки здания, в результате чего периодически намокает и повреждена часть нижних стен здания, повреждены отмостки вокруг здания.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы <sup>1</sup>

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт

должность

Гашков Евгений Михайлович

Ф.И.О

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ джетский сад № 2019

Коновалова Анна Геннадьевна

Ф.И.О. должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку